


Female Reproductive System



Cervix	['sɜ:vɪks]	Шейка матки	Cervix usually dilates to about 10 cm during labor. Во время родов шейка матки обычно расширяется примерно до 10 сантиметров.
Fallopian tube	[fəl'əʊpiən tju:b]	Маточная труба	Is pregnancy possible with only one fallopian tube? Возможна ли беременность с одной маточной трубой?
Ovary	['əʊvəri]	Яичник	The ovaries are part of female reproductive system. Яичники являются частью женской репродуктивной системы.
Uterus (womb)	['ju:tərəs] ([wu:m])	Матка	The egg fertilized in vitro is implanted in the uterus without further complications. Оплодотворённая в пробирке яйцеклетка имплантирована в матку без дальнейших осложнений.
Vagina	[və'dʒaɪnə]	Влагалище	The vagina is quite elastic, so it allows the passage of a fetus. Влагалище достаточно




Female Reproductive System



			эластично, таким образом оно может обеспечить прохождение плода.
Ovum	['əʊvəm]	Яйцеклетка	It can be difficult to get pregnant with one fertilized ovum. Забеременеть может быть сложно с одной оплодотворенной яйцеклеткой.
Fertilization	[,fɜːtɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n]	Оплодотворение	Fertilization can occur only when sperm enters the vagina. Оплодотворение может произойти только в том случае, если сперма проникнет во влагалище.
Menstrual cycle	['menstruəl 'saɪkl]	Менструальный цикл	The average menstrual cycle is 28 days. Средний менструальный цикл составляет 28 дней.
Ovulation	[,ɒvjʊ'leɪʃn]	Овуляция	Ovulation is a phase in the menstrual cycle of a woman. Овуляция это фаза менструального цикла женщины.
Menopause	['menəpəʊz]	Менопауза	After the menopause it is impossible to get pregnant.



Female Reproductive System



			После менопаузы невозможно забеременеть.
Suppression of menses	[sə'preʃn əv 'mensi:z]	Задержка менструации	Suppression of menses can be the first sign of pregnancy. Задержка менструации может быть первым признаком беременности.
Vaginal bleeding	[və'dʒaɪnəl 'bli:dɪŋ]	Вагинальное кровотечение	Vaginal bleeding between menstrual periods can relate to an issue with the reproductive system. Вагинальное кровотечение между менструальными циклами может представлять собой проблемы, касаемые репродуктивной системы.
Vaginal discharge	[və'dʒaɪnəl dɪs'tʃɑ:dʒ]	Влагалищные выделения	Vaginal discharge can be either profuse or scanty. Влагалищные выделения могут быть как обильными, так и скудными.
Menarche	[mə'nɑ:kɪ]	Менархе/ первая менструация	The average age of menarche in the United States is about 12.5 years. Средний возраст менархе в



Female Reproductive System



			США составляет около 12,5 лет.
External	[ɪk'stɜ:n(ə)l]	Внешний	Low birth weight may be caused by external factors, such as smoking during pregnancy. Низкий вес при рождении может быть вызван внешними факторами, например, курением во время беременности.
Labia majora	['leɪbiə mə'dʒɔ:rə]	Большие половые губы	The labia majora extend from the mons pubis to the perineum. Большие половые губы простираются от лобка до промежности.
Labia minora	['leɪbiə mə'nɔ:rə]	Малые половые губы	Near the anus, the labia minora merge with the labia majora. Около ануса малые половые губы сливаются с большими половыми губами.
To enclose	[ɪn'kləʊz]	Окружать, ограждать	With consent they enclose birth certificates and, if necessary, other documents. К согласию прилагаются свидетельства о рождении и,



Female Reproductive System



			если необходимо, другие документы.
To occur	[ə'kɜ:]	Возникать, появляться, встречаться	Most infections occur in childhood. В большинстве случаев инфицирование происходит в детстве.
Sweat	[swet]	Пот	Beads of sweat appeared on his forehead. У него на лбу выступили капли пота.
Gland	[glænd]	Железа	This gland manufactures a specific substance only. Эта железа вырабатывает только одно конкретное вещество.
To surround	[sə'raʊnd]	Окружать	I'm not gonna surround myself with negative energy. Я не буду окружать себя негативной энергией.
Urethra	[jʊ'ri:θrə]	Уретра, мочеиспускательный канал	The upper part of the urogenital sinus forms the bladder, while the lower part forms the urethra. Верхняя часть мочеполовой



Female Reproductive System



			пазухи образует мочевой пузырь, а нижняя – мочеиспускательный канал.
Bladder	['bladə]	Мочевой пузырь	The bladder would completely empty in 37.5 seconds. Мочевой пузырь полностью опустошается за 37,5 секунд.
Bartholin's gland	['baθəlɪn gland]	Бартолиновая железа	Bartholin gland cysts often need to be drained. Кисты бартолиновой железы часто нуждаются в дренировании.
Mucus	['mju:kəs]	Слизь	Other symptoms may include tinnitus, earache, vertigo or a discharge of mucus. Другие симптомы могут включать шум в ушах, боль в ушах, головокружение или выделение слизи.
Clitoris	['klɪt(ə)rɪs]	Клитор	Thick secretions called smegma collect in the clitoris. Густые выделения под названием смегма собираются в клиторе.
Protrusion	[prə'tru:ʒn]	Выступающая часть, выпячивание	Symptoms may include a feeling of pressure in the pelvis,



Female Reproductive System



			or the visible protrusion of organs from the vagina. Симптомы могут включать ощущение давления в малом тазу или видимое выпячивание органов из влагалища.
Prepuce	['pri:pju:s]	Крайняя плоть	Eccrine sweat glands are everywhere except the lips, ear canal, prepuce, glans penis, labia minora, and clitoris. Эккринные потовые железы есть везде, кроме губ, ушного канала, крайней плоти, головки полового члена, малых половых губ и клитора.
Foreskin	['fɔ:skin]	Крайняя плоть	Circumcision is the removal of the foreskin from the human penis. Обрезание – это удаление крайней плоти из полового члена человека.
Internal	[In'tə:n(ə)l]	Внутренний	I woke up in a hospital bed with internal injuries. Я проснулся в больничной



Female Reproductive System



			койке с повреждениями внутренних органов.
Luteal phase	[luteal feɪz]	Лютеиновая фаза	Premenstrual exacerbation is the triggering or worsening of otherwise defined conditions during the late luteal phase of the menstrual cycle. Предменструальное обострение – это запуск или ухудшение других определенных состояний во время поздней лютеиновой фазы менструального цикла.
To mature	[mə'tʃʊə]	Созревать	The human brain isn't fully mature until about age 25. Человеческий мозг не является полностью зрелым примерно до двадцати пяти лет.
To suppress	[sə'pres]	Подавлять	He struggled to suppress his nausea. Он изо всех сил старался подавить чувство тошноты.
Surge	[sɜ:dʒ]	Повышение, быстрый рост	Adrenalin surged through her veins.



Female Reproductive System



			Адреналин хлынул по её венам.
To capture	['kæptʃə]	Захватывать	This nucleus has captured the slow-moving neutrons. Это ядро захватило медленно движущиеся нейтроны.
To nourish	['nʌrɪʃ]	Питать	Vitamins are added to the shampoo to nourish the hair. Витамины добавленные в шампунь питают волосы.

